

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-SE.ПБ51.В.00537
(номер сертификата соответствия)

ТР 1374253
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус".
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.
ОГРН: 1025001466379. Телефон +7(495) 775-15-12, факс +7 (495) 775-15-13.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Saint-Gobain Ecophon AB».
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Box 500, S-26061 Hyllinge, Sweden (Швеция). Телефон +46 42 17 99 00, факс +46 42 22 59 29.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 11, этаж 3
Тел./факс +7 (495) 645-52-60, www.zos09.ru. ОГРН: 1097746413962.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ51 выдан 25.08.2010г. ДНД МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Панели Ecophon отделочные звукопоглощающие из стекловолокна для подвесных потолков марок: Sombra, Advantage, Opta с лицевой поверхностью, окрашенной краской на водной основе различных цветов (плотностью от 55 до 100 кг/м³; содержание органических веществ по массе до 7,5 %).

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) глава 30, статья 134, п. 7, глава 33, статья 149, приложение: таблицы 3, 27.

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Класс пожарной опасности КМ1 - см. приложение № ТР 0507021

код ОК 005 (ОКП)
57 6330

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7019 39 000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 639Р-15
23.07.2015 г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20 выдан 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт № 27ТР/АП-15 о результатах инспекционного контроля за сертифицируемой продукцией от 18.06.2015 г. Техническая документация изготовителя
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.07.2015 по 23.07.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


А.Н. Ерофеев


А.Е. Лебедев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-СЕ.ПБ51.В.00537

(обязательная сертификация)

ТР

0507021

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244 - 94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа по горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402 - 96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044 - 89, п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности-Д1 (малая)
ГОСТ 12.1.044 - 89, п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения-Т1 (малоопасные)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


А.Е. Лебедев